

ĐỀ AI TÍNH

KHOÁ HỌC TOÀN TẬP

Cẩm nang Obsidian thực chiến

từ ghi chép cá nhân đến xây dựng bộ não thứ hai hiệu quả

Cập nhật mới nhất 2026: Obsidian Bases, Properties nâng cao, Canvas Dashboards, Web Clipper.

Hoàng Nhật Mai

Founder hệ thống Đề AI Tính

Practical PKM for Vietnamese creators

Cẩm nang Obsidian thực chiến – từ ghi chép cá nhân đến xây dựng bộ não thứ hai hiệu quả

Tác giả: Hoàng Nhật Mai – Founder hệ thống Để AI Tính

Giá bán niêm yết: 99.000 VND

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Nhật Mai (Để AI Tính). Vui lòng tôn trọng công sức sáng tạo bằng cách không sao chép hoặc thương mại hóa tài liệu này dưới mọi hình thức.

Obsidian và cuộc cách mạng quản lý tri thức cá nhân

Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, việc ghi nhớ mọi thứ bằng não bộ sinh học là điều bất khả thi. Nếu bạn liên tục rơi vào trạng thái quá tải thông tin, đọc rất nhiều nhưng không nhớ được bao nhiêu, hoặc mất hàng giờ chỉ để tìm lại một ghi chép cũ, bạn đang rất cần một hệ thống quản lý tri thức cá nhân (PKM). Đó chính là lý do tôi viết cuốn sách này để giới thiệu cho bạn Obsidian.

Obsidian không chỉ đơn giản là một phần mềm ghi chép thông thường. Nó hoạt động như một "bộ não thứ hai" (second brain) của bạn. Với triết lý lưu trữ cục bộ (local-first) dưới dạng các file Markdown văn bản thuần túy, dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ bị phụ thuộc vào bất kỳ máy chủ đám mây của bên thứ ba nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát tri thức của mình mãi mãi. Điểm đặc biệt nhất của Obsidian là khả năng liên kết hai chiều, cho phép bạn kết nối các ý tưởng rời rạc lại với nhau để tạo thành một mạng lưới tri thức sống động, giống hệt cách hoạt động của các nơ-ron thần kinh trong não bộ của chúng ta.

Tôi viết cuốn cẩm nang này với mục tiêu giúp bạn rút ngắn thời gian làm quen và làm chủ Obsidian thông qua các phương pháp thực chiến nhất. Đặc biệt, cuốn sách này cập nhật những tính năng đột phá nhất trong năm 2026, giúp bạn biến kho ghi chép thô sơ thành một hệ thống tự động hóa hiệu suất cao.

****[Minh họa trực quan 01]****

Khung ảnh: Sơ đồ tư duy mô tả triết lý "Bộ não thứ hai" kết nối các ghi chép rời rạc thành mạng lưới tri thức.

Giới thiệu về Obsidian và các gói chi phí năm 2026

Để bắt đầu hành trình xây dựng bộ não thứ hai, bạn cần hiểu rõ bản chất hoạt động của công cụ này và lựa chọn phương án chi phí phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

1. Triết lý cốt lõi của Obsidian

Obsidian được xây dựng trên ba nguyên tắc nền tảng:

- **Local-first (Ưu tiên lưu trữ cục bộ):** Mọi ghi chép của bạn được lưu dưới dạng file **.md** ngay trên ổ cứng máy tính. Điều này đảm bảo tốc độ mở ứng dụng cực nhanh và bảo mật tuyệt đối. Dù không có kết nối internet, bạn vẫn có thể làm việc bình thường.
- **Văn bản thuần túy (Plain text):** Markdown là một định dạng chuẩn hóa toàn cầu. Ngay cả khi Obsidian không còn hoạt động trong tương lai, bạn vẫn có thể mở các file ghi chép của mình bằng bất kỳ trình chỉnh sửa văn bản nào khác như Notepad, VS Code hay TextEdit.
- **Liên kết không phân cấp (Non-hierarchical connection):** Thay vì cố gắng ép buộc các ghi chép vào một cấu trúc thư mục cứng nhắc, Obsidian khuyến khích bạn kết nối chúng thông qua các đường liên kết hai chiều. Cấu trúc thư mục chỉ là phụ, mạng lưới liên kết mới là chính.

2. Các gói chi phí và dịch vụ năm 2026

Obsidian hoàn toàn miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân với đầy đủ các tính năng cốt lõi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nâng cấp trải nghiệm hoặc sử dụng cho công việc, Obsidian cung cấp các dịch vụ trả phí sau:

- **Commercial License (Bản quyền thương mại):** 50 USD/người/năm. Bắt buộc đối với cá nhân sử dụng Obsidian trong các hoạt động thương mại hoặc doanh nghiệp có từ 2 nhân sự trở lên.
- **Obsidian Sync (Đồng bộ chính hãng):** Có hai tùy chọn dung lượng:
- **Gói Standard:** 4 USD/tháng (dung lượng 10GB, tối đa 5 vaults, giới hạn dung lượng file tối đa 200MB).
- **Gói Plus:** 10 USD/tháng (dung lượng 100GB, tối đa 10 vaults, giới hạn dung lượng file tối đa 1GB, hỗ trợ phân quyền chia sẻ).
- **Obsidian Publish (Xuất bản website):** 8 USD/tháng cho mỗi trang web. Giúp bạn biến các note được chọn trong vault thành một trang web công khai (ví dụ như thư viện số, blog cá nhân) chỉ với một cú click chuột.

Khung ảnh: Bảng so sánh tính năng và chi phí giữa các giải pháp đồng bộ dữ liệu Obsidian Sync và các giải pháp đám mây bên thứ ba.

Thiết lập vault và cấu hình giao diện năng suất

Khởi đầu đúng cách sẽ giúp bạn duy trì thói quen ghi chép lâu dài mà không bị rối mắt hay nản lòng bởi giao diện mặc định.

1. Khởi tạo vault đầu tiên

Vault (kho chứa) thực chất là một thư mục thường trên máy tính của bạn. Khi bạn mở Obsidian lần đầu tiên, hãy chọn "Create new vault", đặt tên cho vault (ví dụ: **Bo-nao-thu-hai-cua-Mai**) và chọn thư mục lưu trữ trên máy tính. Tôi khuyên bạn nên chọn một thư mục dễ sao lưu, tránh đặt trong các thư mục hệ thống sâu của Windows hay macOS.

2. Tối ưu hóa giao diện làm việc

Để tập trung tối đa vào việc viết, hãy cấu hình giao diện theo các bước sau:

- Vào Settings -> Appearance: Chọn chế độ tối (Dark mode) để bảo vệ mắt. Bạn có thể cài đặt phong chữ hệ thống để đọc như Inter hoặc Outfit.
- Vào thư mục Themes: Tìm kiếm các theme phổ biến được cộng đồng đánh giá cao như Minimal hoặc AnuPucin. Theme Minimal cho phép bạn ẩn bớt các thanh công cụ không cần thiết để tạo không gian viết tối giản (zen mode).
- Thiết lập phím tắt (Hotkeys): Cấu hình các phím tắt nhanh cho các lệnh thường dùng như tạo note mới (**Ctrl + N** hoặc **Cmd + N**), mở bảng lệnh (**Ctrl + P**), và tìm kiếm nhanh (**Ctrl + O**).

3. Kích hoạt các core plugins quan trọng

Obsidian đi kèm với nhiều plugin cốt lõi được phát triển bởi chính đội ngũ sáng lập nhưng mặc định chưa kích hoạt. Bạn cần vào Settings -> Core plugins để bật:

- Backlinks: Hiện thị danh sách các note khác có liên kết đến note hiện tại ở cuối trang.
- Canvas: Kích hoạt giao diện bảng vô cực để vẽ sơ đồ tư duy và dashboard.
- Bases: Tính năng quản lý dữ liệu gốc cực kỳ mạnh mẽ vừa được tích hợp hoàn toàn trong năm 2026.
- File recovery: Tự động lưu trữ lịch sử các phiên bản của note để khôi phục lại khi vô tình xóa hoặc sửa sai dữ liệu.

****[Minh họa trực quan 03]****

Khung ảnh: Giao diện cài đặt Core plugins trong Obsidian với các plugin Backlinks, Canvas và Bases được bật.

Liên kết hai chiều và kỹ thuật ghi chép markdown

Viết ghi chép trong Obsidian rất đơn giản nếu bạn nắm vững các quy tắc định dạng Markdown và triết lý kết nối thông tin.

1. Cú pháp Markdown cơ bản

Markdown giúp bạn định dạng văn bản nhanh chóng mà không cần rời tay khỏi bàn phím:

- Tiêu đề: Dùng ký tự # (ví dụ: # Tiêu đề H1, ## Tiêu đề H2, ### Tiêu đề H3).
- Chữ in đậm và in nghiêng: Dùng cặp dấu sao **Chữ in đậm** và *Chữ in nghiêng*.
- Danh sách: Dùng dấu - cho danh sách không thứ tự và 1. cho danh sách có thứ tự.
- Khối trích dẫn: Dùng ký tự > ở đầu dòng để tạo khối trích dẫn nổi bật.

2. Sức mạnh của liên kết hai chiều (internal links)

Để liên kết note này với note khác, bạn chỉ cần gõ hai dấu mở ngoặc vuông [[và nhập tên note đích. Obsidian sẽ tự động gợi ý danh sách các note hiện có.

- Ví dụ: Hôm nay tôi đọc cuốn sách của tác giả [[Hoàng Nhật Mai]] về chủ đề công nghệ.
- Khi bạn click vào liên kết [[Hoàng Nhật Mai]], Obsidian sẽ ngay lập tức mở note đó. Đồng thời, ở note **Hoàng Nhật Mai**, phần Backlinks sẽ hiển thị ghi chép ngày hôm nay của bạn. Đây chính là liên kết hai chiều giúp kiến thức tự kết nối.

3. Tạo bí danh và liên kết sâu

- Aliases (Bí danh): Đôi khi bạn muốn liên kết đến một note nhưng hiển thị dưới một từ ngữ khác để phù hợp với ngữ cảnh câu viết. Bạn dùng cú pháp [[Tên note|Tên hiển thị]]. Ví dụ: [[Model Context Protocol|MCP]] sẽ hiển thị chữ "MCP" nhưng khi click vào vẫn dẫn đến note "Model Context Protocol".
 - Liên kết sâu (Header links): Nếu muốn liên kết trực tiếp đến một tiêu đề cụ thể trong note khác, hãy dùng ký tự #. Ví dụ: [[Claude thành công#Chương 5]] sẽ mở trực tiếp chương 5 của note Claude.
-

Quản lý properties và tổ chức siêu dữ liệu

Ghi chép nhiều mà không phân loại sẽ khiến vault của bạn trở thành một bãi rác thông tin. Sử dụng siêu dữ liệu (metadata) đúng cách sẽ giúp bạn dễ dàng truy vấn và lọc thông tin sau này.

1. Properties trong Obsidian là gì?

Properties là các trường thông tin (metadata) nằm ở phần đầu tiên của mỗi note (còn gọi là YAML frontmatter). Mỗi property gồm có tên trường và giá trị của trường đó.

Ví dụ cấu trúc properties của một note đọc sách:

```
---
loai: sach
tac-gia: Hoàng Nhật Mai
ngay-doc: 2026-08-01
trang-thai: dang-doc
danh-gia: 5
---
```

2. Các kiểu dữ liệu của properties

Obsidian hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu cho properties để phục vụ cho việc lọc và sắp xếp:

- Text: Chuỗi văn bản thông thường (ví dụ: tên tác giả, nhà xuất bản).
- List: Danh sách nhiều giá trị (ví dụ: danh mục các thẻ tags liên quan như **[AI, marketing, SEO]**).
- Number: Số liệu cụ thể (ví dụ: điểm đánh giá từ 1 đến 5, số trang sách).
- Date & Time: Ngày tháng năm hiển thị dưới dạng lịch chọn trực quan.
- Checkbox: Nhận giá trị đúng/sai (true/false) để theo dõi trạng thái hoàn thành.

3. Phương pháp gắn thẻ tags khoa học

Tránh lạm dụng việc tạo quá nhiều thẻ tag rời rạc vô nghĩa. Tôi khuyến khích bạn sử dụng tag phân cấp bằng dấu gạch chéo /. Ví dụ: **#book/programming** hoặc **#project/marketing/draft**. Điều này giúp bạn dễ dàng nhóm các ghi chép có cùng chủ đề lớn lại với nhau mà vẫn giữ được sự phân biệt ở các nhóm nhỏ hơn.

****[Minh họa trực quan 04]****

Khung ảnh: Giao diện soạn thảo Note trong Obsidian hiển thị khung Properties ở trên cùng với các trường dữ liệu trực quan.

Sức mạnh của Bases và Canvas trong thiết kế dashboard

Năm 2026 đánh dấu bước tiến lớn của Obsidian khi tích hợp tính năng Bases làm core plugin, giúp người dùng không cần biết lập trình vẫn có thể tạo ra các bảng quản lý dữ liệu chuyên nghiệp.

1. Cách tạo và cấu hình Bases

Bases cho phép bạn gom tất cả các note có chung properties hoặc tags lại và hiển thị chúng dưới dạng bảng tính (spreadsheet-like).

- Để tạo một Base mới, bạn nhấn **Ctrl + P** (hoặc **Cmd + P**), gõ lệnh **Bases: Create new base**.
- Chọn nguồn dữ liệu đầu vào: Bạn có thể chọn quét toàn bộ note trong một thư mục cụ thể, hoặc lọc theo tag (ví dụ: **#project**), hoặc theo một property nhất định.
- Chọn kiểu hiển thị (Views):
- Table view: Hiển thị dạng bảng gồm các hàng và cột giống Excel. Bạn có thể thêm cột trực tiếp, đổi kiểu dữ liệu của cột, và chỉnh sửa nội dung note ngay tại đây.
- Cards view: Hiển thị dạng thẻ ảnh (gallery), thích hợp cho việc quản lý danh sách sách đã đọc có ảnh bìa hoặc danh sách ý tưởng thiết kế.
- Map view: Hiển thị các note có thuộc tính tọa độ địa lý lên trên bản đồ trực quan.

2. Xây dựng dashboard cá nhân bằng Canvas

Canvas là một bảng trắng vô cực cho phép bạn kéo thả các note, hình ảnh, video và thậm chí cả các trang web trực tiếp vào để sắp xếp một cách trực quan.

- Tạo Canvas mới từ thanh bên trái hoặc bằng lệnh.
- Kéo các note quan trọng vào Canvas để tạo thành một bảng điều khiển (Dashboard) theo dõi công việc hàng ngày.
- Sử dụng các đường mũi tên kết nối các ghi chép để mô tả quy trình làm việc (workflow) hoặc sơ đồ tư duy phân tích dự án phức tạp.

****[Minh họa trực quan 05]****

Khung ảnh: Dashboard thực tế được xây dựng bằng Canvas kết hợp với các bảng dữ liệu Bases Table view hiển thị danh sách công việc.

Tự động hóa với Web Clipper và Make.com

Một bộ não thứ hai thông minh là bộ não biết tự động thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn lực bên ngoài một cách có hệ thống.

1. Sử dụng Obsidian Web Clipper chính thức

Web Clipper là tiện ích mở rộng trên trình duyệt (Chrome/Firefox/Safari) được phát triển bởi Obsidian giúp bạn lưu nhanh nội dung bài viết từ internet về vault.

- Bạn có thể định cấu hình template lưu trữ bằng JSON trong phần cài đặt của Web Clipper để tự động lấy tên bài viết, đường dẫn gốc, ngày lưu và tóm tắt nội dung đưa thẳng vào properties của note.
- Nội dung bài viết sẽ được tự động chuyển đổi sang Markdown chuẩn xác, giữ nguyên các định dạng tiêu đề, hình ảnh và liên kết.

2. Tự động hóa quy trình với Make.com

Khi bạn cần kết nối Obsidian với các ứng dụng bên thứ ba (như Gmail, Google Sheets, Monica AI hay HeyGen), Make.com chính là cầu nối tự động hóa hoàn hảo nhất. Bạn có thể thiết lập kịch bản (scenario) để tự động đẩy dữ liệu ghi chép từ Obsidian lên các nền tảng AI sản xuất nội dung hoặc ngược lại.

Thông qua việc kết nối API hoặc đồng bộ file `.md` cục bộ lên các thư mục đám mây được giám sát, Make.com giúp bạn giải phóng hoàn toàn thời gian thao tác thủ công.

☐ Tối ưu hóa quy trình làm việc tự động với Make.com

Hãy kết nối bộ não thứ hai Obsidian của bạn với hàng ngàn ứng dụng khác để tự động hóa hoàn toàn luồng công việc. Đăng ký tài khoản Make.com miễn phí ngay hôm nay để nhận các đặc quyền ưu đãi dành riêng cho thành viên Để AI Tính.

[Đăng ký Make.com miễn phí →](#)

Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng Monica AI trực tiếp trên trình duyệt để tóm tắt nhanh tài liệu trước khi Clipper lưu vào Obsidian, tạo ra một quy trình lọc thông tin vô cùng mượt mà.

❑ **Tăng tốc đọc hiểu và tóm tắt note bằng Monica AI**

Monica AI là trợ lý trình duyệt toàn năng giúp bạn dịch thuật, giải thích thuật ngữ và tóm tắt các bài viết dài trên web chỉ trong 3 giây trước khi đưa vào hệ thống quản lý tri thức Obsidian của mình.

[Trải nghiệm Monica AI ngay →](#)

****[Minh họa trực quan 06]****

Khung ảnh: Sơ đồ luồng tự động hóa kết nối Obsidian Web Clipper lưu note về máy tính và tự động đẩy dữ liệu sang Make.com để đồng bộ lên hệ thống.

Quy trình sản xuất nội dung đa kênh cho creator

Là một nhà sáng tạo nội dung, tôi sử dụng Obsidian như một nhà máy sản xuất bài viết và kịch bản video cho Đề AI Tính. Đây là quy trình 3 bước mà bạn có thể áp dụng ngay:

1. Thu thập ý tưởng (Inbox)

Bất cứ khi nào nảy ra ý tưởng mới hoặc đọc được một bài phân tích hay trên mạng, tôi dùng Web Clipper lưu nhanh vào thư mục **00_Inbox** của Obsidian. Ở bước này, tôi không cố gắng chỉnh sửa hay định dạng đẹp để gì cả. Mục tiêu là ghi lại ý tưởng nhanh nhất có thể.

2. Xử lý và liên kết (Processing)

Cuối mỗi ngày hoặc mỗi tuần, tôi vào thư mục **00_Inbox** để rà soát lại:

- Viết thêm cảm nhận cá nhân, phân tích sâu các điểm quan trọng.
- Gắn các liên kết `[[` trỏ đến các bài viết cũ có liên quan trên website deaitinh.com.
- Thiết lập thuộc tính properties như trạng thái (**draft**, **ready**), từ khóa chính (**focus_keyword**), và phân loại kênh phát hành (**TikTok**, **YouTube**, **Blog**).

3. Xuất bản nội dung (Publishing)

Khi note chuyển sang trạng thái **ready**, tôi sử dụng nội dung đó để đưa vào kịch bản video hoặc xuất bản bài viết chuẩn SEO lên WordPress. Nhờ hệ thống liên kết hai chiều, tôi dễ dàng tìm lại mọi tài liệu tham khảo đã dùng để viết bài mà không sợ bị thiếu sót nguồn dẫn chứng uy tín.

Đồng bộ hóa dữ liệu và quản trị tri thức doanh nghiệp

Hệ thống ghi chép chỉ thực sự phát huy tối đa sức mạnh khi bạn có thể truy cập nó mọi lúc, mọi nơi và chia sẻ được với cộng sự của mình.

1. Các phương pháp đồng bộ hóa phổ biến

- Obsidian Sync (Khuyến dùng): Đây là dịch vụ đồng bộ chính hãng bảo mật đầu-cuối (end-to-end encryption). Cực kỳ mượt mà, cấu hình đơn giản chỉ trong 1 phút, hỗ trợ đồng bộ đa nền tảng từ máy tính đến điện thoại di động (iOS và Android) mà không gặp lỗi xung đột file.
- Git Sync: Giải pháp miễn phí trọn đời dành cho những ai am hiểu kỹ thuật. Bạn tạo một kho chứa riêng tư trên GitHub và sử dụng plugin Obsidian Git để tự động commit và push dữ liệu ghi chép lên mây sau mỗi khoảng thời gian thiết lập.
- Cloud Sync bên thứ ba (Google Drive, iCloud, OneDrive): Có thể sử dụng nhưng cần lưu ý tránh mở đồng thời cùng một note trên hai thiết bị khác nhau để hạn chế lỗi tạo ra các file trùng lặp ghi đè (conflict files).

2. Xây dựng kho tri thức cho đội ngũ nhỏ (SME)

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc sở hữu một "Wiki nội bộ" dùng chung là vô cùng quan trọng. Bạn có thể tạo một vault chung đặt trên một ổ đĩa mạng dùng chung hoặc đồng bộ qua Git.

- Thiết lập các quy tắc đặt tên file rõ ràng để tránh bị trùng lặp.
 - Phân quyền truy cập rõ ràng: Nhân sự biên soạn sẽ có quyền ghi, trong khi các bộ phận khác chỉ có quyền đọc để bảo vệ tính toàn vẹn của tài liệu quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP).
-

Quản lý dự án theo phương pháp GTD

Bên cạnh quản lý tri thức, Obsidian hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò quản lý công việc và dự án cá nhân theo phương pháp Getting Things Done (GTD).

1. Thiết lập 5 bước GTD trong Obsidian

- Capture (Thu thập): Ghi nhanh mọi việc cần làm vào note **inbox.md** sử dụng checkbox - **[]**.
- Clarify (Làm rõ): Phân tích xem việc đó có khả thi không. Nếu làm dưới 2 phút, hãy làm ngay. Nếu cần nhiều bước, hãy chuyển nó thành một Project.
- Organize (Tổ chức): Đưa công việc vào các danh mục phù hợp bằng cách thêm properties cho note dự án (ví dụ: **ngay-het-han: 2026-08-10, do-uu-tien: cao**).
- Reflect (Đánh giá): Lên lịch rà soát tuần (weekly review) vào mỗi chiều thứ sáu để cập nhật trạng thái các note dự án.
- Engage (Thực hiện): Bắt tay vào làm những công việc có độ ưu tiên cao nhất dựa trên danh sách đã lọc.

2. Sử dụng Bases và Tags để theo dõi tiến độ trực quan

Bằng cách kích hoạt tính năng Bases Table view, bạn có thể lọc ra toàn bộ các note có tag **#todo** và hiển thị chúng theo dạng bảng phân loại theo trạng thái dự án. Bạn có thể kéo thả để chuyển trạng thái từ **Chưa bắt đầu** sang **Đang thực hiện** và **Đã hoàn thành** một cách trực quan mà không cần phải vào từng ghi chép để sửa code thủ công.

Phụ lục A: Danh sách hotkeys và mẫu note template

Để tối ưu hóa tốc độ ghi chép, bạn nên ghi nhớ các phím tắt cốt lõi và thiết lập các note mẫu sẵn dưới đây.

1. Danh sách hotkeys năng suất cao

- **Ctrl + N** (Windows) / **Cmd + N** (macOS): Tạo note mới tại thư mục hiện tại.
- **Ctrl + O** / **Cmd + O**: Tìm kiếm nhanh và mở note bất kỳ trong vault.
- **Ctrl + P** / **Cmd + P**: Mở bảng lệnh điều khiển (Command Palette).
- **Ctrl + Alt + Left/Right** / **Cmd + Option + Left/Right**: Quay lại note trước đó hoặc tiến tới note sau trong lịch sử xem.

- **Ctrl + E / Cmd + E**: Chuyển đổi qua lại giữa chế độ chỉnh sửa (Editing view) và chế độ đọc (Reading view).

2. Các mẫu note template (Markdown code)

Mẫu note đọc sách (Book review template)

```
---
loai: sach
tieu-de:
tac-gia:
the-loai:
ngay-hoan-thanh:
danh-gia:
trang-thai: #todo
---
# Tóm tắt & Đánh giá sách: {{title}}

## ☐ 3 ý tưởng tâm đắc nhất
1.
2.
3.

## ☐ Ghi chú chi tiết
-

## ☐ Hành động thực tế áp dụng
- []
```

Phụ lục B: Check-list kiểm thử tính năng

Dưới đây là bảng check-list giúp bạn tự rà soát và kiểm tra xem hệ thống Obsidian của mình đã được cấu hình đúng chuẩn chưa trước khi bắt đầu vận hành chính thức.

STT	Tính năng / Phân khúc	Hướng dẫn thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái test
1	Liên kết hai chiều	Tạo note A chứa ``[[note B]]``. Click vào liên kết để tự động tạo note B. Xem mục Backlinks ở note B.	Note B tự tạo thành công và hiển thị liên kết ngược dẫn về note A rõ ràng.	`[ ]` Chưa test`

2	Properties siêu dữ liệu	Thêm đoạn mã YAML properties ở đầu note bất kỳ. Chuyển sang chế độ xem Reading view.	Khung properties hiển thị dạng bảng trực quan, cho phép tương tác chỉnh sửa nhanh các giá trị.	`[ ] Chưa test`
3	Bases Table view	Nhấn `Ctrl + P`, chọn `Bases: Create new base`. Cấu hình nguồn quét là tag `#project`.	Hiển thị bảng danh sách các note chứa tag `#project` với các cột thuộc tính đầy đủ.	`[ ] Chưa test`
4	Đồng bộ hóa	Cấu hình dịch vụ đồng bộ. Viết thử một đoạn note ngắn trên máy tính và mở điện thoại lên kiểm tra.	Nội dung note xuất hiện trên màn hình điện thoại trong vòng dưới 5 giây không bị lỗi font.	`[ ] Chưa test`

Phần kết: Lộ trình xây dựng thói quen ghi chép trọn đời

Xây dựng bộ não thứ hai bằng Obsidian không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Nó là cả một quá trình tích lũy liên tục. Lời khuyên lớn nhất của tôi dành cho bạn là hãy bắt đầu thật đơn giản. Bạn không cần phải cố gắng cài đặt hàng chục plugin phức tạp ngay từ ngày đầu tiên. Hãy cứ viết, liên kết các ý tưởng lại với nhau, và để hệ thống của bạn tự động tiến hóa theo thời gian và nhu cầu thực tế của công việc.